



HALL A
APPARTEMENT A052
4 Pièces Dplx
5ème étage

Entrée	3,64
Séjour/ Cuisine	33,28
SdB/WC	5,80
Surfaces habitables Niveau Bas	42,72 m²
Terrasse	20,77
Surfaces annexes Niveau Bas	20,77 m²
Chambre 1	11,87
Chambre 2	10,28
Chambre 3	9,31
SdB	4,83
WC	1,83
Dgt.	4,98
Rngt.	1,63
Surfaces habitables Niveau Haut	44,73 m²
Surface totale habitable	87,45 m²
Surface totale habitable et annexe	108,22 m²



NIV BAS





NIV HAUT

Date
Nom du Reservataire
Visa du Reservataire
Visa du Reservant


LEGENDE	
F	Fenêtre
PF	Porte fenêtre
—	Châssis Fix en Emailite
AP	Allège Pleine
AV	Allège Vitrée
VR	Volet Roulant
VRM	Volet Roulant Motorisé
GC	Garde-corps
—	Soffite / faux-plafonds - Ht. min.
GTL	Tableau électrique
—	Gaine technique
PL	Placard
EP	Descente d'eau pluviale
TP	Trou Plein
BE	Boîte à eaux
—	Sèche-serviette
—	Radiateur
R	Réfrigérateur
LV	Lave Vaisselle
LL	Lave Linge
C	Cuisson
LC	Ligne complémentaire
—	Retombée de poutre
—	Robinet de puisage
—	Prise étanche
—	Applique étanche
HSFP	Hauteur Sous Faux-Plafond
HSP	Hauteur Sous Poutre



Echelle graphique



PLAN DE REPERAGE



Nota 1: Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Les dimensions et les surfaces peuvent varier en fonction des nécessités techniques ou administratives de la résiliation, tant en ce qui concerne les dimensions libres de l'équipement (retombées de poutres, soffites, allèges, faux plafonds). Les côtes indiquées sont approximatives, les canalisations ne sont pas représentées. Les équipements de la cuisine ne sont pas fournis et les dressing sont des espaces non aménagés. Les quadrillages dessinés ne sont pas des calpinages. Les gabarits des pièces répondent aux dispositions réglementaires.

Nota 2: Toute modification est soumise à l'accord préalable de la société et du bureau de contrôle. Aucune modification affectant l'installation électrique, la plomberie ou le cloisonnement ne pourra être pris en compte après le démarrage des travaux. Dans le cadre des TMA, il ne sera pas accepté de modifications sur la structure, les portes d'entrées, les gaines techniques, la position des tableaux électriques et les menuiseries extérieures.




HALL A
APPARTEMENT A052
4 Pièces Dplx - Niv. Bas
5ème étage

Entrée	3,64
Séjour/ Cuisine	33,28
SdB/WC	5,80
Surfaces habitables Niveau Bas	42,72 m²
Terrasse	20,77
Surfaces annexes Niveau Bas	20,77 m²


Date
Nom du Reservataire
Visa du Reservataire
Visa du Reservant

LEGENDE

F	Fenêtre
PF	Porte fenêtre
—	Châssis Fix en Emailite
AP	Allège Pleine
AV	Allège Vitrée
VR	Volet Roulant
VRM	Volet Roulant Motorisé
GC	Garde-corps
▨	Soffite / faux-plafonds - Ht. min.
GTL	Tableau électrique
□	Gaine technique
PL	Placard
EP	Descente d'eau pluviale
TP	Trou Plein
BE	Boîte à eaux
—	Sèche-serviette
—	Radiateur
R	Réfrigérateur
LV	Lave Vaisselle
LL	Lave Linge
C	Cuisson
LC	Ligne complémentaire
—	Retombée de poutre
⊗	Robinet de puisage
⊠	Prise étanche
□	Applique étanche
HSFP	Hauteur Sous Faux-Plafond
HSP	Hauteur Sous Poutre



PLAN DE REPERAGE



Nota 1: Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Les dimensions et les surfaces peuvent varier en fonction des nécessités techniques ou administratives de la résiliation, tant en ce qui concerne les dimensions libres de l'équipement (retombées de poutres, soffites, allèges, faux plafonds). Les côtes indiquées sont approximatives, les canalisations ne sont pas représentées. Les équipements de la cuisine ne sont pas fournis et les dressing sont des espaces non aménagés. Les quadrillages dessinés ne sont pas des calpinages. Les gabarits des pièces répondent aux dispositions réglementaires.



Nota 2: Toute modification est soumise à l'accord préalable de la société et du bureau de contrôle. Aucune modification affectant l'installation électrique, la plomberie ou le cloisonnement ne pourra être pris en compte après le démarrage des travaux. Dans le cadre des TMA, il ne sera pas accepté de modifications sur la structure, les portes d'entrées, les gaines techniques, la position des tableaux électriques et les menuiseries extérieures.

Date
Nom du Reservataire
Visa du Reservataire
Visa du Reservant

LEGENDE	
F	Fenêtre
PF	Porte fenêtre
—	Châssis Fix en Emailite
AP	Allège Pleine
AV	Allège Vitrée
VR	Volet Roulant
VRM	Volet Roulant Motorisé
GC	Garde-corps
▨	Soffite / faux-plafonds - Ht. min.
GTL	Tableau électrique
□	Gaine technique
PL	Placard
EP	Descente d'eau pluviale
TP	Trou Plein
BE	Boîte à eaux
—	Sèche-serviette
—	Radiateur
R	Réfrigérateur
LV	Lave Vaisselle
LL	Lave Linge
C	Cuisson
LC	Ligne complémentaire
—	Retombée de poutre
—	Robinet de puisage
□	Prise étanche
□	Applique étanche
HSFP	Hauteur Sous Faux-Plafond
HSP	Hauteur Sous Poutre



Echelle graphique




33, QUAI GALLIENI
VILLE DE SURESNES



HALL A
APPARTEMENT A052
4 Pièces Dplx - Niv. Haut
5ème étage

Chambre 1	11,87
Chambre 2	10,28
Chambre 3	9,31
SdB	4,83
WC	1,83
Dgt.	4,98
Rngt.	1,63
Surfaces habitables Niveau Haut	44,73 m²

PLAN DE REPERAGE



Indice : A

Date : 17 Février 2023

Nota 1: Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Les dimensions et les surfaces peuvent varier en fonction des nécessités techniques ou administratives de la résiliation, tant en ce qui concerne les dimensions libres de l'équipement (retombées de poutres, soffites, allèges, faux plafonds). Les côtes indiquées sont approximatives, les canalisations ne sont pas représentées. Les équipements de la cuisine ne sont pas fournis et les dressing sont des espaces non aménagés. Les quadrillages dessinés ne sont pas des calpinages. Les gabarits des pièces répondent aux dispositions réglementaires.

Nota 2: Toute modification est soumise à l'accord préalable de la société et du bureau de contrôle. Aucune modification affectant l'installation électrique, la plomberie ou le cloisonnement ne pourra être pris en compte après le démarrage des travaux. Dans le cadre des TMA, il ne sera pas accepté de modifications sur la structure, les portes d'entrées, les gaines techniques, la position des tableaux électriques et les menuiseries extérieures.